

【中药学】

下列何药具有能利小便以实大便之作用

A. 薏苡仁

B. 滑石

C. 猪苓

D. 茯苓

E. 车前子

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

【医学教育网原创】车前子应用: (1) 淋证, 水肿。善通利水道, 清膀胱热结。

(2) 泄泻。能利水湿, 分清浊而止泻, 即利小便以实大便。

(3) 目赤肿痛, 目暗昏花, 翳障。

(4) 痰热咳嗽。能清肺化痰止咳。

故本题答案选 E。

【中医内科学】

胃痛发病的关键病机是

A. 气虚

B. 气怯

C. 气陷

D. 气滞

E. 气逆

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

【医学教育网原创】胃痛的病机是胃气阻滞, 胃失和降, 不通则痛。所以关键是“气滞”。

故本题答案选 D。



【传染病学】



关于流感的描述错误的是

A. 飞沫传播



B. 潜伏期短



C. 传染性强



D. 呼吸道症状重

E. 传播迅速

学员提问: 为什么选 D?



答案及解析: 本题答案为 D。

【医学教育网原创】流感潜伏期通常为 1~3 日。起病多急骤, 主要以全身中毒症状为主, 呼吸道症状轻微或不明显。发热通常持续 3~4 日。



故本题答案选 D。



【中医妇科学】

脾肾阳虚型经行浮肿的临床表现, 哪一项是错误的

A. 经行面浮肢肿

B. 腕闷胁胀, 善叹息



C. 大便溏薄, 腹胀纳减

D. 舌淡苔白腻



E. 脉沉缓



学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案选 B。

【医学教育网原创】经行浮肿脾肾阳虚证

主要证候：经行面浮肢肿，按之没指，晨起头面肿甚，月经推迟，经行量多，色淡，质薄；腹胀纳减，腰膝酸软，大便溏薄；舌淡，苔白腻，脉沉缓，或濡细。

治法：温肾化气，健脾利水。

方药：肾气丸合苓桂术甘汤。

故本题答案选 B。

【中医儿科学】

水痘愈后可见

A. 脱皮

B. 脱屑

C. 色素沉着

D. 瘢痕

E. 结痂后不留疤痕

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题选 E。

【医学教育网原创】水痘诊断要点

1. 起病 2~3 周前有水痘接触史。

2. 初起有发热、流涕、咳嗽、不思饮食等症，发热大多不高。在发热同时 1~2 天内即于头、面、发际及全身其他部位处现红色斑丘疹，以躯干部较多，四肢部位较少，疹点出现后很快为疱疹，大小不等，内含水液，周围有红晕，继而结成痂盖脱落，不留瘢痕。

3. 皮疹分批出现，此起彼伏，在同一时期，丘疹、疱疹、干痂往往同时并见。

4. 血常规检查及刮取新鲜疱疹基底物检查等可协助诊断。

故本题答案选 E。

医学教育网中医执业助理医师：《答疑周刊》2019 年第 43 期（word 版下载）