

**【针灸学】**

经脉循行中, 不与目内眦或目外眦发生联系的是

- A. 手少阳三焦经
- B. 手太阳小肠经
- C. 手阳明大肠经
- D. 足太阳膀胱经
- E. 足少阳胆经

学员提问: 为什么选 C?

答案与解析: 本题答案为 C。

手阳明大肠经循行过程中未与目内眦或目外眦发生联系。手阳明大肠经经脉循行如下:  
手阳明大肠经, 起于食指之尖端(桡侧), 沿食指桡侧, 经过第 1、2 掌骨之间, 上行至腕后两筋之间, 沿前臂外侧前缘, 至肘部外侧, 再沿上臂外侧前缘上行到肩部, 经肩峰前, 向上循行至背部, 与诸阳经交会于大椎穴, 再向前行进入缺盆, 络于肺, 下行穿过横膈, 属于大肠。【医学教育网原创】其支脉, 从缺盆部上行至颈部, 经面颊进入下齿之中, 又返回经口角到上嘴唇, 交会于人中(水沟穴), 左脉右行, 右脉左行, 止于对侧鼻孔旁。

故本题答案选 C。

**【中医基础理论】**

治疗大出血时用益气固脱法的理论基础是

- A. 气能生血
- B. 气能行血
- C. 气能摄血
- D. 血能载气
- E. 血能养气

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

血在脉中运行而不逸出脉外, 主要【医学教育网原创】依赖于气的固摄作用。如果气虚而固摄作用减弱, 可以导致多种出血病证, 则称为“气不摄血”。所以治疗大出血时, 常用益气固脱法来达到止血的目的。

故本题答案选 C。

### 【中医内科学】

患者, 男性, 43岁, 身热, 微恶风, 汗少, 头昏重胀而痛, 心烦口渴, 胸闷恶心, 小便短赤, 舌苔薄黄腻, 脉濡数。此患者应诊断为

A. 感冒风寒

B. 感冒风热

C. 时行感冒

D. 体虚感冒

E. 感冒暑湿

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

患者身热, 微恶风, 汗少为主症可初步判断为感冒, 又有头昏重胀而痛, 心烦口渴, 胸闷恶心, 小便短赤之表现属感受暑湿之邪, 属感冒之暑湿伤表证, 舌苔薄黄腻, 脉濡数是暑湿感冒的舌脉表现。【医学教育网原创】

故本题答案选 E。

### 【中药学】

白豆蔻和肉豆蔻都具有的功效是

A. 芳香化湿

B. 温中散寒

C. 涩肠止泻

D. 醒脾开胃

E. 调气畅中

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

肉豆蔻与白豆蔻，二药均能温中散寒、行气消胀、开胃，可治寒湿中阻及脾胃气滞的脘腹胀满，不思饮食以及呕吐等。【医学教育网原创】但肉豆蔻长于涩肠止泻，多用于脾胃虚寒的久泻；白豆蔻长于芳香化湿，多用于湿浊中阻的脘腹胀满，有呕吐者更宜。

故本题答案选 B。

### 【传染病学】

对病毒性肝炎的临床分型最有意义的依据是

A.肝穿刺活检

B.病情的轻重

C.病程的长短

D.病原学检查

E. 血清转氨酶检查

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题选 A。

肝活检对病毒性肝炎的诊断和分型十分重要，可依据一般的病理形态进行诊断及鉴别诊断，【医学教育网原创】了解炎症活动度及纤维化分期，估计预后，随访其演变及评估疗效。

故本题答案选 A。