

医学心理学题目 (50 题)


1. 有的人得病, 难以适应, 有的人则“游刃有余”, 很快渡过“难关”符合的观点为

- A. 心身统一的观点
- B. 认知评价的观点
- C. 社会对个体影响的观点
- D. 个性特征作用的观点
- E. 情绪因素作用的观点



2. 医学心理学的研究任务包括

- A. 患者心理活动的特点以及心理护理的方法的运用
- B. 运用心理治疗的方法达到治病、防病与养生保健的目的
- C. 心理评估手段在疾病的诊断、治疗、护理与预防中的作用
- D. 心理社会因素在疾病的发生、发展和变化过程中的作用规律
- E. 以上说法均正确



3. 心理学的研究对象是人的

- A. 心理活动和行为
- B. 情绪和行为
- C. 心理活动和观念
- D. 智力和观念
- E. 智力和情绪



4. 科学研究中应用最广、成效最大的一种方法是

- A. 观察法
- B. 调查法
- C. 测验法
- D. 个案法
- E. 实验法



5. “感时花溅泪，恨别鸟惊心”。这种情绪状态是

- A. 心境
- B. 激情
- C. 应激
- D. 美感
- E. 悲哀

6. 情绪是与何种需要相联系的

- A. 生理需要
- B. 交际需要
- C. 认知需要
- D. 安全需要
- E. 自我实现需要

7. 人的心理现象包括既有区别又有密切联系的两个方面是

- A. 认识过程和人格
- B. 心理过程和情感过程
- C. 心理过程和人格
- D. 认识过程和意志过程
- E. 情感过程和意志过程

8. 人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映属于

- A. 感觉
- B. 知觉
- C. 识记
- D. 遗忘
- E. 思维

9. 主要的感觉现象不包括

- A. 感觉适应
- B. 感觉方式
- C. 感觉后像
- D. 感觉融合
- E. 感觉对比



10. 人脑对客观事物的现象和本质的反映过程是

- A. 情感过程
- B. 认知过程
- C. 意志过程
- D. 理念过程
- E. 记忆过程



11. 按照需要起源, 可把需要分为

- A. 生物性需要和社会性需要
- B. 生理性需要和心理性需要
- C. 自然需要和精神需要
- D. 物质需要和精神需要
- E. 物质需要和心理需要



12. 人格的重要方面是

- A. 人格特质性
- B. 人格模式性
- C. 人格维度性
- D. 人格倾向性
- E. 人格特征性



13. 自觉地确定目的, 并根据目的支配自己的行为, 克服困难以实现目的的心理过程是

- A. 认识
- B. 意志
- C. 情感
- D. 感知
- E. 思维

14. 按照希波克拉底对气质的分类, 不属于气质类型的是

- A. 多血质
- B. 黏液质
- C. 胆汁质
- D. 神经质
- E. 抑郁质

15. 胆汁质气质的人, 其高级神经活动类型属于

- A. 强、均衡而灵活的活泼型
- B. 强、均衡而不灵活的安静型
- C. 强、不均衡而灵活的兴奋型
- D. 弱、不均衡、不灵活的抑制型
- E. 弱、均衡、灵活的灵活型

16. 人格形成的标志是

- A. 自我意识的确立
- B. 社会化程度
- C. 社会角色认同
- D. 自我意识的确立和社会化
- E. 自我意识确立和社会角色认同

17. 从哪个时期开始个体自我意识开始发展

- A. 胎儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄期
- E. 青春期

18. 人的各个系统、器官和组织的生理功能便逐渐从完全成熟走向衰退，是哪一时期的特点

- A. 儿童期
- B. 青年期
- C. 中年期
- D. 婴幼儿期
- E. 老年期

19. 容易发生心身疾病和精神疾病的高发年龄段是

- A. 儿童期
- B. 青年期
- C. 中年期
- D. 婴幼儿期
- E. 老年期

20. 第一反抗期是在

- A. 婴儿期
- B. 幼儿期
- C. 新生儿期
- D. 学龄期
- E. 乳儿期

21. 一生中发展最成熟、精力最充沛年龄阶段

- A. 婴幼儿期
- B. 儿童期
- C. 青年期
- D. 中年期
- E. 老年期

22. 老年人的心理保健不包括

- A. 缩小人际交往
- B. 认同老年特征
- C. 适度锻炼运动
- D. 增强自我意识
- E. 老有所学、老有所为

23. 世界第一个心理卫生协会“康涅狄格州心理卫生协会”成立于

- A. 1900年
- B. 1908年
- C. 1918年
- D. 1928年
- E. 1938年

24. 提出要使精神病患者得到康复, 除了不受束缚外, 他们应该从事有益的劳动的是

- A. 皮纳尔医生
- B. 白求恩医生
- C. 奈塞尔博士
- D. 梅兰克森博士
- E. 皮亚杰心理学家

25. “圣人不治已病治未病”出自

- A. 《论友谊》
- B. 《论语》
- C. 《黄帝内经》
- D. 《论人的本性》
- E. 《一颗失而复得的心》



26. 下列有关心理卫生的描述正确的是

A. 以积极有益的教育和措施, 维护和改善人们的心理状态, 去适应当前和发展的社会环境

B. 个体在“察觉”到环境刺激构成威胁或挑战、必须作出适应或应对时作出的生理、心理及行为的适应性反应过程

C. 依据心理学的理论和方法对人的心理品质及水平所作出的鉴定。所谓心理品质包括心理过程和人格特征等内容

D. 是以一定的理论体系为指导, 以良好的医患关系为桥梁, 应用心理学的方法, 影响或改变病人的认识、情绪及行为, 调整个体与环境之间的平衡, 从而达到治疗目的的一种方法

E. 神经系统尤其是脑的功能, 发育完善的神经系统是各种心理现象发生和发展的基础

27. 不属于心理健康标准的是

- A. 身体强壮
- B. 智力正常
- C. 人际和谐
- D. 情绪良好
- E. 人格完整

28. 人们在遇到压力、痛苦、困境时, 引起自杀的主要原因是

- A. 逃避应激源

- B. 排除应激源
- C. 难以对应应激源
- D. 没意识到应激源
- E. 想超越应激源



29. 面对威胁性的应激源, 通过各种适当的心理和行为对策来消除或缓解个体的紧张状态, 称之为



- A. 激励
- B. 解脱
- C. 回避
- D. 应对
- E. 超脱



30. 下列关于应激的概念描述最为准确的是



- A. 外界刺激和环境要求
- B. 机体对伤害性刺激的特异性防御反应
- C. 对环境适应的反应
- D. 机体对伤害性刺激的非特异性防御反应
- E. 内外刺激因素



31. 应激的心理反应不包括

- A. 行为反应
- B. 情绪反应
- C. 认识反应
- D. 神经反应
- E. 自我防御反应



32. 不属于 B 型行为的是

- A. 容易满足



- B. 悠然自得
- C. 随遇而安
- D. 有时间紧迫感
- E. 无竞争敌对倾向



33. C型行为在发病中起重要作用的疾病是

- A. 高血压
- B. 胃溃疡
- C. 糖尿病
- D. 乳腺癌
- E. 支气管哮喘



34. 下列疾病中, 不属于心身疾病的是

- A. 原发性高血压
- B. 抑郁症
- C. 癌症
- D. 冠心病
- E. 肾衰竭




35. 心身疾病是

- A. 心理社会因素在发病、发展过程中起重要作用的躯体器质性疾病
- B. 由心理社会因素引起的精神疾病
- C. 由心理社会因素引起的器官系统的功能性改变
- D. 由心理社会因素引起的神经症
- E. 由心理社会因素引起的生理反应



36. 目前我国最常用的智力量表是

- A. 斯坦福-比纳智力量表
- B. 洛奇-桑代克智力量表



- C. 韦克斯勒智力量表
- D. 瑟斯顿智力量表
- E. 勒特国际操作量表



37. 艾森克人格问卷的分量表中，代表情绪稳定性特征的是


- A. E 量表
- B. N 量表
- C. P 量表
- D. L 量表



E. 以上都不是

38.  $IQ=15(X-M)/S+100$  智商是指

- A. 晶体智商
- B. 混合智商
- C. 比率智商
- D. 离差智商
- E. 液体智商



39. 用 16 种人格因素测验量表 (16PF) 测验某人的性格特征，这一方法依据的是下列哪种理论

- A. 艾森克人格理论
- B. 卡特尔人格理论
- C. 弗洛伊德人格理论
- D. 斯金纳的人格理论
- E. 罗杰斯的人格理论



40. 为了了解被检者的思维品质，检查者使用了填词测验，这种测验方法属于

- A. 投射法



- B. 问卷法
- C. 作业法
- D. 操作法
- E. 以上都不是



41. 下列心理测验的分类属于根据方法分类的是

- A. 投射法
- B. 个别测验
- C. 智力测验
- D. 人格测验
- E. 神经心理学测验



42. 通过交谈或问卷的方法了解一些人对某一事件的感受、态度和行为，在医学心理学的研究方法中属于

- A. 调查法
- B. 临床观察法
- C. 个案法



- D. 实验法
- E. 心理测验法

43. 反映测验工具可靠性和稳定性的是

- A. 测验的效度
- B. 测验的信度
- C. 测验的样本
- D. 测验的常模
- E. 测验的概念



44. 测验取样的平均值，即正常的或平均的成绩，称为

- A. 常模

- B. 效度
- C. 信度
- D. 误差
- E. 概率



45. 共同参与型的医患关系模式最适合于

- A. 急性病人
- B. 绝症病人
- C. 慢性病人
- D. 重症病人
- E. 精神病人



46. “为病人做什么”指的是

- A. 主动-被动型医患关系
- B. 指导-合作型医患关系
- C. 共同参与型医患关系
- D. 亲密-疏远型医患关系
- E. 以上都不正确



47. 由病人的家长、家属或他人作出求医决定的求医类型是

- A. 主动求医型
- B. 被动求医型
- C. 强制求医型
- D. 顾虑求医型
- E. 合作求医型



48. 下列情况不易导致医患交往障碍的是

- A. 医生对病人的病痛缺乏应有的同情和责任感
- B. 以对方能否带来物质利益而确定关系的好坏



- C. 病人情绪不稳，容易激惹，反应敏感
- D. 病人过分挑剔或过分冷淡
- E. 医生耐心解释病情



49. 多发生在常态角色向患者角色转化时，或发生在疾病突然加重时的是

- A. 角色行为冲突
- B. 角色行为缺如
- C. 角色行为适应
- D. 角色行为减退



E. 角色行为强化

50. 患者心理问题的基本干预方法不包括

- A. 支持疗法
- B. 脱敏疗法
- C. 认知疗法
- D. 行为治疗技术
- E. 健康教育和咨询



### 医学心理学答案及解析

1. 【正确答案】D


【答案解析】个性特征作用的观点：面对同样的社会应激，有的人得病，难以适应，有的人则“游刃有余”，很快渡过“难关”，这之中与个性特征有着十分密切的关系。个性的研究，使医学心理学更具特色。



本题知识点：医学心理学概述、任务与观点

2. 【正确答案】E

【答案解析】医学心理学的研究任务：心理社会因素在疾病的发生、发展和变化过程中的作用规律；心理评估手段在疾病的诊断、治疗、护理与预防中的作



用；运用心理治疗的方法达到治病、防病与养生保健的目的；患者心理活动的特点以及心理护理的方法的运用。

本题知识点：医学心理学概述、任务与观点

 医学教育网  
www.med66.com

3. 【正确答案】A

【答案解析】心理学研究人的心理现象及其发生发展规律的科学。

本题知识点：医学心理学概述、任务与观点

4. 【正确答案】E

【答案解析】实验法：是在控制的条件下观察、测量和记录个体行为的一种研究方法，也是科学研究中应用最广、成效最大的一种方法。

本题知识点：医学心理学研究方法及其应用

5. 【正确答案】A

【答案解析】心境：心境是指微弱、持久、带有渲染性的情绪状态。心境不同于其他情绪状态的显著特点是不具有特定的对象性，即不针对任何特定事物，使人的一切体验和活动都染上这一色彩。“人逢喜事精神爽”、“感时花溅泪，恨别鸟惊心”即心境。心境持续的时间有很大差别，其长短依赖于引起心境的客观环境和主体的个性特点。心境产生看似没有明确的原因，但细究起来总是事出有因，有时是激烈情绪之后的余波，有时则是生活中大大小小的事件的积累，有些则是个人的气质、性格所致，甚至气候、环境、色彩等也能影响人的心境。

本题知识点：情绪过程

6. 【正确答案】A

【答案解析】情绪是个体受到情景刺激时，经过是否符合自己需要的判断而产生的行为变化、生理变化和对事物态度的主观体验。

本题知识点：情绪过程

7. 【正确答案】C

【答案解析】一般把心理现象分为心理过程和人格(或个性)。

本题知识点：人格

8. 【正确答案】A

【答案解析】感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映。

本题知识点：认识过程

9. 【正确答案】B

【答案解析】主要的感觉现象有：感觉适应、感觉后像、感觉对比、感觉融合、感觉的相互作用。B项属于干扰项。

本题知识点：认识过程

10. 【正确答案】B

【答案解析】认知过程：是接受、加工、贮存和理解各种信息的过程，也就是人脑对客观事物的现象和本质的反映过程。

本题知识点：心理学概述

11. 【正确答案】A

【答案解析】人的需要表现为多种多样，非常复杂。按需要的起源和发展，可将人的需要分为生物性需要和社会性需要。

本题知识点：需要与动机

12. 【正确答案】D

【答案解析】人格倾向性是人格的重要方面，它是个体行为的内在动力和基本原因。人格倾向性包括需要、动机、兴趣、信念和世界观等内容。这里介绍需要和动机。

本题知识点：需要与动机

13. 【正确答案】B

【答案解析】人为了达到一定的目的而活动，但活动并非都是一帆风顺的，往往会遇到一些困难，需要毅力和决心去克服困难，坚强不屈地去实现自己的目标。这种自觉地确定目的、克服困难、实现目标的心理过程就是意志。

本题知识点：意志过程

14. 【正确答案】D

【答案解析】气质是与生俱来的特征性和稳定的心理活动动力特征。希波克拉底按体液的多寡把人分为多血质、黏液质、胆汁质、抑郁质；巴甫洛夫按神经过程的基本类型组合把气质分为活泼型、安静型、兴奋型、抑制型，且两种分类是一一对应的。

本题知识点：人格

15. 【正确答案】C

【答案解析】俄国生理和心理学家巴甫洛夫则将这四种气质以神经系统的活动特征来解释，并与希波克拉底提到的四种类型相对应。多血质对应的神经活动类型特点为：强、均衡而灵活的活泼型；黏液质对应的神经活动类型特点为：强、均衡而不灵活的安静型；胆汁质对应的神经活动类型特点为：强、不均衡而灵活的兴奋型；抑郁质对应的神经活动类型特点为：弱、不均衡、不灵活的抑制型。故此题正确答案选C。

本题知识点：人格

16. 【正确答案】D

【答案解析】人格形成的关键是自我意识的确立和社会化的完善。

本题知识点：人格

17. 【正确答案】B



【答案解析】一般婴儿在半岁左右开始能分辨自身与外界事物；1岁时有了自我认定，觉察到名字与身体是同一体；2岁的儿童开始有独立的愿望，并有被尊重的需要；4-6岁时出现自我评价，并以道德感作为行为好坏的标准。

本题知识点：人格

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

18. 【正确答案】C

【答案解析】进入中年后，人的各个系统、器官和组织的生理功能便逐渐从完全成熟走向衰退。从中年开始，个体的生理功能有所衰退。由于组织器官功能开始衰退，罹患各种疾病的可能性也日益增长。

本题知识点：不同年龄阶段心理卫生

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

19. 【正确答案】C

【答案解析】中年是各种心身疾病和精神疾病的高发年龄段，但真正能就诊的比例仅是其一小部分。

本题知识点：不同年龄阶段心理卫生


 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

20. 【正确答案】B

【答案解析】幼儿期：3岁到6~7岁的儿童处于幼儿期。7~8岁的儿童脑重已接近1300克。因此，7~8岁前是智力发展的关键期。语汇量和语法结构发生了质变。思维出现了简单的逻辑思维和判断推理，模仿力极强，并出现了独立的愿望，开始自行其是，称为“第一反抗期”。

本题知识点：不同年龄阶段心理卫生

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

21. 【正确答案】D

【答案解析】中年期是一生中发展最成熟、精力最充沛、工作能力最强，同时也是社会负担、心理压力最大的年龄阶段。中年人是整个社会的中坚力量。

本题知识点：不同年龄阶段心理卫生

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

22. 【正确答案】A

【答案解析】老年人的心理保健：认同老年特征，提升自身价值；调整曲解认知，增进身心健康；加强人际交往，提高幸福指数。

本题知识点：不同年龄阶段心理卫生

 医学教育网  
www.med66.com

23. 【正确答案】B

 医学教育网  
www.med66.com

【答案解析】1908年美国一位大学生比尔斯（C. Beers）以自己患精神病后又恢复健康的亲身体验所著的《一颗失而复得的心》（A Mind That It Found Itself）又一次使心理卫生运动得以迅速发展。他使人们了解到当时精神病患者被当作疯子，在近乎监狱的精神病院中所遭受的非人的待遇，最终结束了这样的“看护”和“管理”。这次心理卫生运动迅速得到医生、心理学家、精神病学家及社会各界的广泛支持，并于1908年5月成立了世界第一个心理卫生协会“康涅狄格州心理卫生协会”办会的宗旨有五项：保持心理健康；防治心理疾病；提高精神病人的待遇；普及关于心理疾病的正确认识；与心理卫生有关的机构合作。

本题知识点：心理健康概述

 医学教育网  
www.med66.com

24. 【正确答案】A

【答案解析】1792年皮纳尔（P. Pinel）医生提出要使精神病患者得到康复，除了不受束缚外，他们应该从事有益的劳动。人们要以关心的态度来倾听他们的诉说，并且在他所管辖的精神病院中迈出了解放患者的第一步。这是从如何认识精神病和给患者以人道主义待遇开始的当代心理卫生运动的起点。

本题知识点：心理健康概述

25. 【正确答案】C  医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

【答案解析】关于维护人类健康要注重预防、注意心理健康的思想源远流长。早在2000多年前的《黄帝内经》中就已强调“圣人不治已病治未病”。

本题知识点：心理健康概述

 医学教育网  
www.med66.com

26. 【正确答案】A

 医学教育网  
www.med66.com

【答案解析】心理卫生，也称心理健康，指以积极有益的教育和措施，维护和改善人们的心理状态，去适应当前和发展的社会环境。

本题知识点：心理健康概述

 医学教育网  
www.med66.com

27. 【正确答案】A

 医学教育网  
www.med66.com

【答案解析】心理健康的标准有 5 条标准值得重视，这就是：智力正常、情绪良好、人际和谐、社会适应、人格完整。

本题知识点：心理健康概述

 医学教育网  
www.med66.com

 28. 【正确答案】C

【答案解析】逃避应激源是心理应激状态下的一种行为反应。回避与逃避：回避是指事先知道应激源将会出现，立即采取行动，避免与应激源的接触；逃避是指已经接触应激源后，采取行动远离应激源。两种方式都是为了避免发生强烈的应激反应所造成的心理和身体的伤害。

本题知识点：心理应激

 医学教育网  
www.med66.com

29. 【正确答案】D

【答案解析】应对是指个体面对应激源的威胁时，采取的各种行为和策略以适应环境的要求以缓解情绪的紧张。

本题知识点：心理应激

30. 【正确答案】D

【答案解析】应激的概念最初由加拿大心理学家塞里于 1936 年首次提出，认为应激是机体对伤害性刺激的非特异性防御反应。拉扎卢斯于 1968 年提出了心理应激的概念，认为心理应激是人对外界环境有害物、威胁、挑战经认知、评价后所产生的生理、心理和行为反应。

本题知识点：心理应激


 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

31. 【正确答案】D

【答案解析】应激的心理反应包括：①认识反应；②情绪反应；③行为反应；④自我防御反应。

本题知识点：心理应激

 医学教育网  
www.med66.com

32. 【正确答案】D

 医学教育网  
www.med66.com

【答案解析】A型行为的特点：争强好胜，雄心勃勃，积极工作，而又急躁易怒，即具有时间紧迫感和竞争敌对倾向等特征。相反悠然自得，容易满足，随遇而安，无时间紧迫感，不争强好胜属B型行为类型。

本题知识点：心身疾病

 医学教育网  
www.med66.com

33. 【正确答案】D

 医学教育网  
www.med66.com

【答案解析】行为医学界认为“C型行为”与癌症的发生相关。研究显示，“C型行为”者存在免疫功能低下的现象。

本题知识点：心身疾病

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

34. 【正确答案】B


【答案解析】几种常见的心身疾病：原发性高血压、冠心病、癌症。原发性高血压是以慢性血压升高为特征的临床综合征。高血压导致冠心病、脑卒中、肾衰竭等并发症。抑郁症属于精神疾病。

本题知识点：心身疾病

35. 【正确答案】A

【答案解析】心身疾病是心理社会因素在发病、发展过程中起重要作用的躯体器质性疾病。

本题知识点：心身疾病

 医学教育网  
www.med66.com

36. 【正确答案】C

 医学教育网  
www.med66.com

【答案解析】韦克斯勒智力量表：韦克斯勒于1939年编制了Wechsler-Bellevue量表（简称W-BI），1995年W-BI经修订后成为目前使用的

韦克斯勒成人智力量表（WAIS）。1981年以后我国的心理学家对此量表进行修订，产生了便于我国文化背景使用的韦克斯勒量表。

本题知识点：常用的心理测验及临床评定测量表

 医学教育网  
www.med66.com

37. 【正确答案】B

 医学教育网  
www.med66.com

【答案解析】艾森克人格问卷（EPQ）的四个分量表分别为：①E量表（内外向量表），主要测量人格的外显或内隐倾向。②N量表（神经质量表）测情绪稳定性。高分者对外界的刺激敏感，容易产生焦虑、紧张等情绪反应。③P量表（精神质量表），测潜在的精神特质或称倔强。艾森克认为精神特质在每个人身上都存在，只不过程度不同而已。分数高者表现为比较孤独、不合群，具有一定的攻击倾向，社会适应水平较低。④L量表（掩饰量表），也称“测谎”，为效度量表。测受试者的掩饰或防御倾向，分数过高则表示测量的可靠性较差，影响结果评定。

本题知识点：常用的心理测验及临床评定测量表

 医学教育网  
www.med66.com

38. 【正确答案】D

【答案解析】离差智商的计算公式为： $IQ=100+15(X-M)/S$ 。

本题知识点：常用的心理测验及临床评定测量表

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

39. 【正确答案】B

【答案解析】卡特尔人格理论是通过因素分析法得出16个人格因素，含180多个题目。16PF已在我国试用，对于选拔人才和职业咨询等有一定的参考价值。

本题知识点：常用的心理测验及临床评定测量表

 医学教育网  
www.med66.com

40. 【正确答案】A

【答案解析】投射法：测验材料无严谨的结构，如一些意义不明的图像、一片模糊的墨迹或一句不完整的句子。要求受试者根据自己的理解随意作出回答，借以诱导出受试者的经验、情绪或内心冲突。投射法多用于测量人格，如洛夏墨迹测验、TAT等，也有用于异常思维地发现，如自由联想测验、填词测验等。

本题知识点：心理测验分类及其应用与一般原则

41. 【正确答案】A

【答案解析】心理测验的分类：根据测验方法分为问卷法、作业法、投射法；按测验的组织方法分为个别测验、团体测验；按测验的目的分为智力测验、人格测验、神经心理学测验。

本题知识点：心理测验分类及其应用与一般原则

42. 【正确答案】A

【答案解析】调查的含义是当有些资料不可能从当事人那里获得时，就要从相关的人或材料那里得到。因此，调查是一种间接的、迂回的方式。当然，有些资料即便可以从当事人那里获得，但可信度如何，所以也需要再进行调查以便印证资料的可信程度。现状调查主要围绕与当前问题有关的内容进行，如在现实生活中的表现如何，适应能力的水准等，以与当事人关系密切的人（如同学、同事、父母、亲友、老师、领导、兄弟姐妹等）为调查重点。

本题知识点：心理评估概述

43. 【正确答案】B

【答案解析】信度反映工具的可靠性和稳定性。

本题知识点：信度、效度和常模

44. 【正确答案】A

【答案解析】常模是测验取样的平均值，即正常的或平均的成绩。

本题知识点：信度、效度和常模

45. 【正确答案】C

【答案解析】共同参与性医患关系模式是一种双向性的，以生物心理社会医学模式为指导思想的医患关系。特征是“医生帮助患者自我恢复”，主要适用于慢性疾病的治疗。

本题知识点：医患沟通的理论、技术与其应用以及医患关系模式

46. 【正确答案】A

【答案解析】主动-被动型这是一种最常见的单向性的，以生物医学模式为指导思想的医患关系，在现代医学实践中仍普遍存在，其特征为“医生为病人做什么”。

本题知识点：医患沟通的理论、技术与其应用以及医患关系模式

47. 【正确答案】B

【答案解析】自我意识尚未发育成熟的未成年人、意识丧失或缺乏自制能力以及体质虚弱的老人等患者，需由患者家长、家属或者他人作出求医决定而产生求医行为，都属于被动求医型。

本题知识点：医患沟通的理论、技术与其应用以及医患关系模式

48. 【正确答案】E

【答案解析】影响医患关系的因素有很多，包括医患之间缺乏信任和理解，部分医生更多考虑医疗机构和自身的利益，以及病人本身对医生的缺乏理解，不了解医学和疾病的复杂性等。但医生耐心解释病情不会导致医患交往困难。

本题知识点：医患关系概述及医患交往的形式和水平

49. 【正确答案】B

【答案解析】角色行为缺如：多发生在常态角色向患者角色转化时，或发生在疾病突然加重时。表现为患者意识不到自己有病，或否认病情的严重程度，其原因是患者的社会角色或状态不能接受患者角色而表现出否认心理。这类人常因疾病会影响学习、工作、婚姻、事业等，而不愿承担患者角色；这种行为的后果往往是疾病因治疗被延误而加重。所以医务人员对这类患者要多介绍一些有关的医学知识，使其正视疾病，尽快进入患者角色。

本题知识点：患者角色和求医行为

50. 【正确答案】B

【答案解析】患者心理问题的基本干预方法包括：支持疗法；认知疗法；行为治疗技术；健康教育和咨询。

本题知识点：特殊患者心理

