

医学教育网初级护师:《答疑周刊》第 39 期

问题索引:

1. 【问题】小儿首选抗惊厥药?
2. 【问题】宫内节育器放置的时间?
3. 【问题】简易呼吸器的操作步骤?
4. 【问题】面部“危险三角区”是指?

具体解答:

1. 【问题】小儿首选抗惊厥药?

【解答】小儿抗惊厥首选地西洋(安定), 新生儿缺血缺氧性脑病、惊厥持续状态控制惊厥首选苯巴比妥钠。[医学教育网]

2. 【问题】宫内节育器放置的时间?

- 【解答】
1. 月经干净后 3~7 天无性交;
 2. 产后 3 个月, 剖宫产术后半年;
 3. 人工流产术后(出血少、宫腔长度小于 10cm 者);
 4. 哺乳期排除早孕者; [医学教育网]
 5. 性交 5 日内放置为紧急避孕方法之一;
 6. 含孕激素宫内节育器在月经 4~7 日放置。

3. 【问题】简易呼吸器的操作步骤?

【解答】操作步骤: 先清除上呼吸道分泌物或呕吐物。病人头后仰, 托起下颌, 扣紧面罩。挤压呼吸囊, 空气自气囊进入肺部; 放松时, 肺部气体经活瓣排出, 一次挤压可有 500ml 左右空气进入肺内。频率保持在 10 次/min, 反复而有规律地进行, 通气效果良好。[医学/教育网]

4. 【问题】面部“危险三角区”是指?

【解答】面部“危险三角区”是以人的鼻梁骨的根部为顶点, 两口角的连线为底边的一个等腰三角形区域。它包括了人的上下唇、鼻子以及鼻翼两侧等主要面部

器官。



正保医学教育网

www.med66.com