

初级中药师《相关专业知识》模考试卷

一、A1 型题

1. 药品质量管理的目的是

- A. 保证药品价格低廉
- B. 保证药品使用方便、安全
- C. 保证药品易于购买、有效
- D. 保证药品安全、有效、经济和合理用药
- E. 保证药品安全有效，符合药品质量标准

2. 以下关于国家工商行政管理总局的职责，说法错误的是

- A. 负责各类医药企业登记注册并监督管理
- B. 负责广告活动的监督管理工作，查处违法行为
- C. 负责商标注册和管理工作
- D. 负责食品流通环节的监管
- E. 负责研究制定药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策

3. “水火既济”涉及的两脏是

- A. 胃与肝
- B. 心与肺
- C. 心与肝
- D. 心与肾
- E. 脾与胃

4. 与手少阳三焦经相表里的是

- A. 手太阴肺经
- B. 手厥阴心包经
- C. 手少阴心经
- D. 手太阳小肠经
- E. 足太阴脾经

5. 以热治热法又称

- A. 热因热用
- B. 寒因寒用
- C. 塞因塞用
- D. 通因通用
- E. 虚则补之

6. 瘀血所致的崩漏证，瘀血不去，则崩漏难止，故应先用活血祛瘀法，然后补血。这属于扶正祛邪的运用原则中的哪一项

- A. 单用祛邪
- B. 扶正与祛邪兼用
- C. 先祛邪后扶正
- D. 先扶正后祛邪
- E. 单用扶正

7. 具有局部麻醉作用的温里药有

- A. 附子、肉桂、干姜
- B. 附子、乌头、干姜
- C. 乌头、花椒、吴茱萸
- D. 附子、乌头、花椒
- E. 吴茱萸、干姜、肉桂

8. 香附的药理作用不包括

- A. 镇痛抗炎
- B. 抑制子宫
- C. 松弛平滑肌
- D. 祛痰
- E. 利胆

9. 酸枣仁产生不良反应的主要成分是

- A. 挥发油
- B. 黄酮类化合物
- C. 生物碱
- D. 三萜类化合物
- E. 多糖

10. 关于天麻的药理作用，叙述错误的是

- A. 天麻有镇静作用
- B. 天麻有抗惊厥作用
- C. 天麻素有升压作用
- D. 天麻能提高耐缺氧能力
- E. 天麻能改善学习记忆

11. 以下哪一项不是广义的药事管理的内容

- A. 积极探索药品管理体制改革，逐步形成统一、权威、高效的管理体制
- B. 国家对药品及药事活动中有关质量的监督管理
- C. 国家对医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料的监督管理
- D. 药学事业大系统中各子系统自身经营与发展的管理
- E. 国家制定医药发展规划的行业宏观管理

12. 以下不属于《中国药典》构成部分的是

- A. 凡例
- B. 正文
- C. 附录
- D. 索引
- E. 注释

13. 科学研究单位如果转让麻醉药品和精神药品的研究成果，应当由哪一个部门批准

- A. 国务院药品监督管理部门
- B. 国务院其他主管部门
- C. 省级药品监督管理部门
- D. 市级药品监督管理部门
- E. 麻醉药品和精神药品的销售单位

14. 国家基本药物目录实行动态管理，原则上每几年调整一次

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

15. 为了对药物临床使用的安全性、有效性和经济性进行监测、分析、评估，实施处方和用药医嘱点评与干预，医疗机构应该建立

- A. 临床用药监测制度
- B. 临床用药监测、评价制度
- C. 临床用药监测、评价和超常预警制度
- D. 临床用药监测和超常预警制度
- E. 临床用药评价和超常预警制度

16. 用药错误和药品损害事件应当向哪一个部门进行报告

- A. 省级药品监督管理局
- B. 省级卫生行政部门
- C. 市级药品监督管理部门
- D. 市级卫生行政部门
- E. 县级卫生行政部门

17. 负责标定国家药品标准品、对照品的部门是

- A. 药品认证委员会
- B. 中国食品药品检定研究院
- C. 国家药典委员会
- D. 药品评价中心
- E. 药品审评中心

18. 中药材生产质量管理规范的简称是

- A. GMP
- B. GAP
- C. GCP
- D. GLP
- E. GPP

19. 运输麻醉药品和第一类精神药品的运输证明有效期为

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

20. 医疗机构不得限制门诊就诊人员持处方到药品零售企业购买的药品是

- A. 抗生素
- B. 儿科处方
- C. 医疗用毒性药品
- D. 精神药品
- E. 麻醉药品

21. 国家将非处方药分为甲类非处方药和乙类非处方药的依据是

- A. 安全性
- B. 经济性
- C. 有效性
- D. 稳定性
- E. 合理性

22. 不在处方正文中书写的是

- A. 医师的签名
- B. 药品的名称
- C. 药品的规格
- D. 药品的数量
- E. 药品的用法用量

23. 中药饮片调剂人员对存在“十八反”“十九畏”、妊娠禁忌、超过常用剂量等可能引起用药安全问题的中药处方，应

- A. 由处方医生确认（“双签字”）或重新开具处方后方可调配
- B. 由负责调剂的中药师直接修改并签字后进行调配
- C. 由调剂科室负责的主管中药师修改处方后予以调配
- D. 由主管中药师确认处方后进行调配
- E. 拒绝调配

24. 进口满 5 年的药品，其药品不良反应须报告

- A. 该进口药品发生的所有不良反应
- B. 该类药品发生的所有不良反应
- C. 该类药品发生的新的和严重的不良反应
- D. 该类药品发生的罕见不良反应
- E. 该进口药品发生的新的和严重的不良反应

25. 必须附有说明书的是

- A. 药品上市销售的最小包装
- B. 药品包装
- C. 药品内包装
- D. 药品中包装
- E. 药品的包装和标签

26. 依照《药品召回管理办法》规定，药品安全隐患的评估内容不包括

- A. 该药品引发危害的可能性，以及是否已经对人体健康造成了危害
- B. 对主要使用人群的危害影响
- C. 对特殊人群，尤其是高危人群的危害影响
- D. 该药品危害对企业的影响和后果
- E. 危害的严重与紧急程度及危害导致的后果

27. 桂枝的现代应用是

- A. 风湿性关节炎
- B. 支气管哮喘
- C. 病毒性肝炎
- D. 偏头痛
- E. 突发性耳聋

28. 下列关于中药药动学研究内容的叙述，错误的是

- A. 生物膜对药物的转运
- B. 药物在体内的分布
- C. 药物的不良反应
- D. 药物的排泄
- E. 药物的生物转化

29. 下列不是降压有效成分的是

- A. 川芎嗪
- B. 麻黄碱
- C. 去甲乌药碱
- D. 山楂总黄酮
- E. 三七总皂苷

30. 桂枝发汗解肌功效与下列哪项作用无关

- A. 扩张血管促进发汗
- B. 抑制血小板聚集
- C. 解热
- D. 抗菌抗病毒
- E. 抗炎

31. 下列关于肉桂对心血管系统的作用，不正确的是

- A. 强心
- B. 改善心肌血流供应
- C. 促进心肌侧支循环开放
- D. 扩张血管
- E. 升高血压

32. 下列关于附子中毒症状的叙述，错误的是

- A. 恶心、呕吐、腹痛、腹泻
- B. 头昏眼花
- C. 口舌、四肢及全身发麻
- D. 畏寒
- E. 白细胞减少

33. 下列关于益母草的药理作用，错误的是

- A. 兴奋子宫

B. 改善血流动力学

C. 抗血栓

D. 利尿

E. 镇静催眠

34. 下列关于丹参的药理作用，错误的是

A. 扩张冠脉，增加心肌血氧供应

B. 减慢心率，抑制心肌收缩力

C. 抗血栓

D. 改善微循环

E. 抗早孕

35. 下列关于补益药对物质代谢的影响，错误的是

A. 促进核酸合成

B. 降血糖

C. 降血脂

D. 促进蛋白质合成

E. 促进蛋白质分解

36. 当归抑制子宫的主要成分是

A. 挥发油与阿魏酸

B. 生物碱

C. 皂苷

D. 当归多糖

E. 维生素

37. 下列不属于五行之水的是

A. 五色之黑

B. 六腑之膀胱

- C. 五脏之肾
- D. 五体之筋
- E. 五味之咸

38. 区别五脏、六腑、奇恒之腑的主要依据是

- A. 解剖形态的差异
- B. 经脉络属的有无
- C. 生理功能的差异
- D. 所在部位的不同
- E. 阴阳属性的不同

39. “脾统血”的主要机制是

- A. 控制血液的流速
- B. 增加内脏血容量
- C. 调节外周血容量
- D. 固摄血液在脉内运行
- E. 控制血液的生成

40. 五脏与五体相关, 肾在体的是

- A. 皮
- B. 脉
- C. 内
- D. 筋
- E. 骨

41. “阳中求阴”治法的病理基础是

- A. 阴偏胜
- B. 阳偏胜
- C. 阴偏衰

D. 阳偏衰

E. 阴阳两虚

42. 夏季易患暑病，冬季易患寒病，这反映的是

A. 辨证论治

B. 同病异治

C. 人体是一个有机整体

D. 人与自然环境的统一性

E. 人与社会环境的统一性

43. 多种疾病，当出现气虚时，都可以采取补气的治疗方法，这是

A. 辨证论治

B. 同病异治

C. 辨证而治

D. 异病同治

E. 辨病而治

44. 六淫中，其性干涩，最易伤肺的是

A. 暑邪

B. 风邪

C. 火邪

D. 寒邪

E. 燥邪

45. 气机指的是

A. 气的变化

B. 气的升降

C. 气的运动

D. 气、血、津液等物质互相作用的运动形式

E. 气的生成

46. 脏腑相关理论中，与“精血同源”相关的脏是

- A. 心、肾
- B. 脾、肾
- C. 肺、肾
- D. 心、肝
- E. 肝、肾

47. 被称为“骨之余”的是

- A. 髓
- B. 齿
- C. 爪
- D. 筋
- E. 脑

48. 水液运行的通道是

- A. 经脉
- B. 络脉
- C. 腠理
- D. 三焦
- E. 气门

49. 具有抗甲状腺作用的药物是

- A. 麦冬
- B. 熟地黄
- C. 党参
- D. 甘草
- E. 白术



50. 白及的药理作用是

- A. 降血脂
- B. 保护胃黏膜
- C. 改善微循环
- D. 促进纤维蛋白溶解
- E. 扩张血管、降血压

51. 长期给药可使中枢 NA 和 DA 含量呈反向变化的中药是

- A. 附子
- B. 黄连
- C. 石膏
- D. 知母
- E. 黄芩

52. 解表药主要药理作用不包括的是

- A. 抗病原微生物作用
- B. 抑制组织异常增生
- C. 调节免疫作用
- D. 发汗作用
- E. 解热作用

53. 下列有关中药四性对环核苷酸水平的影响，正确的是

- A. 寒凉药能提高热证患者细胞内 cAMP 含量
- B. 滋阴药能提高阴虚证患者细胞内 cAMP 含量
- C. 温热药能提高寒证患者细胞内 cGMP 含量
- D. 助阳药能提高阳虚证患者细胞内 cAMP 含量
- E. 温热药能提高寒证患者细胞内 cGMP/cAMP 比值

54. 从事生产、销售假药及生产、销售劣药情节严重的企业或者其他单位，其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，不得从事药品生产、经营活动的年限是

- A. 一年内
- B. 五年内
- C. 八年内
- D. 十年内
- E. 终身

55. 基本的药品储存养护措施不包括

- A. 冷藏
- B. 防冻
- C. 防潮
- D. 防虫
- E. 防辐射

56. 根据《药品不良反应报告和监测管理办法》，药品不良反应是指

- A. 合格药品在正常用法下导致的致畸反应
- B. 合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应
- C. 不合理用药可能造成的有害反应
- D. 长期用药对器官功能产生永久损伤的有害反应
- E. 正常用法用量下出现的能预测的有害反应

57. 不需要许可证进行销售的情形是

- A. 处方药的生产销售、批发销售
- B. 非处方药的生产销售、批发销售
- C. 处方药的零售
- D. 甲类非处方药的零售
- E. 乙类非处方药的零售

58. 依照《麻醉药品和精神药品管理条例》规定, 有关麻醉药品和精神药品邮寄管理说法错误的是

- A. 省、自治区、直辖市邮政主管部门指定符合安全保障条件的邮政营业机构负责收寄麻醉药品和精神药品
- B. 邮寄麻醉药品和精神药品, 寄件人应当向指定的邮政营业机构提交邮寄证明
- C. 邮寄证明由寄件人所在地省级药品监督管理部门出具
- D. 邮政营业机构应当查验、收存准予邮寄证明, 没有准予邮寄证明的, 邮政营业机构不得收寄
- E. 邮政营业机构收寄麻醉药品和精神药品, 应当依法对收寄的麻醉药品和精神药品予以查验

59. 医疗机构从业人员基本行为规范不适用于

- A. 护士
- B. 医院实习生
- C. 医师
- D. 医技人员
- E. 药学技术人员

60. 不属于药事管理与药物治疗学委员会职责的是

- A. 贯彻执行医疗卫生及药事管理等有关法律、法规、规章
- B. 组织药师参与临床药物治疗, 提供药学专业技术服务
- C. 制定本机构药品处方集和基本用药供应目录
- D. 分析、评估用药风险和药品不良反应、药品损害事件, 并提供咨询与指导
- E. 监督、指导麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品及放射性药品的临床使用与规范化管理

61. 以下哪项是根据药品安全性, 分为甲乙两类管理的是

- A. 处方药

- B. 非处方药
- C. 放射性药品
- D. 毒性药
- E. 精神药品

62. 药房管理的核心是

- A. 保证合理用药
- B. 保证治疗有效
- C. 保证安全用药
- D. 保证物美价廉
- E. 保证经济有效

63. 具有促进凝血作用的药物是

- A. 当归
- B. 白芍
- C. 白术
- D. 黄芪
- E. 熟地黄

64. 有明显降血脂作用的消食药是

- A. 鸡内金
- B. 山楂
- C. 麦芽
- D. 谷芽
- E. 莱菔子

65. 甘味药所含的主要成分是

- A. 挥发油
- B. 皂苷

C. 有机酸和鞣质

D. 生物碱

E. 氨基酸和糖类

66. 风为百病之长指的是

A. 风邪致病具有病位游移，行无定处的特性

B. 风邪常为外邪致病的先导，多兼其他邪同病

C. 风为阳邪，其性开泄，易侵犯阳位

D. 风邪易耗伤津液

E. 风邪致病发病急，传变快

67. 下列属于阴邪的是

A. 风邪

B. 暑邪

C. 湿邪

D. 疔气

E. 火邪

68. 易引起腹痛、吐泻、痢疾的是

A. 暴饮暴食

B. 朝食暮废

C. 五味偏嗜

D. 饮食不洁

E. 偏嗜饮酒

69. 停止执行中成药标准的药品是

A. 壮骨追风酒

B. 清热化毒丸

C. 龙牡壮骨冲剂

D. 壮骨关节丸

E. 健步虎潜丸

70. 负责保健食品、化妆品卫生许可、卫生监督管理和有关化妆品的审批工作的部门是

- A. 国务院药品监督管理部门
- B. 国家质量监督检验检疫总局
- C. 省级药品监督管理部门
- D. 国务院卫生行政部门
- E. 国家工商行政管理部门

71. 属于“逆治”法的是

- A. 热因热用
- B. 寒者热之
- C. 阳病治阴
- D. 用热远热
- E. 以通治通

72. 气机失调，下降不及时，可形成的是

- A. 气闭
- B. 气陷
- C. 气逆
- D. 气脱
- E. 气滞

73. 被称为“君主之官”的是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾

D. 肺

E. 肾

74. 与“重阳必阴”相关的理论是

A. 阴阳的对立制约

B. 阴阳的互根互用

C. 阴阳的消长平衡

D. 阴阳的相互转化

E. 阴阳的平衡关系失调

75. 按五行相生规律，肺之“母脏”是

A. 肝

B. 心

C. 脾

D. 肾

E. 三焦

76. 导致“故水病者，下为肘肿大腹，上为喘呼不得卧”的病理基础主要是

A. 心肾功能失常

B. 脾肺功能失常

C. 脾胃功能失常

D. 肺肾功能失常

E. 肝肾功能失常

77. 虚寒证的病理基础是

A. 阴偏胜

B. 阳偏胜

C. 阴偏衰

D. 阳偏衰

E. 阴损及阳

78. 与手厥阴经相表里的经脉是

- A. 手少阳三焦经
- B. 手太阳三焦经
- C. 足阳明胃经
- D. 足少阳胆经
- E. 足太阳膀胱经

79. 属于被禁止贸易，取消药用标准的动物药材是

- A. 羚羊角
- B. 豹骨
- C. 虎骨
- D. 牛黄
- E. 熊胆

80. 以下关于呕吐物主病的叙述错误的是

- A. 呕吐痰涎，其质清稀者，属于寒饮
- B. 呕吐物清稀而夹有食物，无酸臭味者，多为胃气虚寒
- C. 呕吐物色黄味苦，多属肝胆有热，胃失和降
- D. 呕吐物秽浊酸臭，多因胃热或食积所致
- E. 吐血鲜红或暗红，夹有食物残渣，多为内痈

二、B型题

- A. 心
- B. 肝
- C. 肺
- D. 脾
- E. 肾

81. 防止呼吸表浅，以保证体内外气体正常交换的脏是

82. 主持消化吸收的脏是

- A. 气消
- B. 气结
- C. 气下
- D. 气收
- E. 气耗

83. 思则

84. 悲则

- A. 寒湿困脾证
- B. 肝胆火盛证
- C. 脾胃气虚证
- D. 脾阴虚证
- E. 湿热蕴脾证

85. 脘腹胀满疼痛，肢体困重，或浮肿；面目肌肤发黄，色泽晦暗如烟熏，舌体胖苔白腻，脉濡缓的临床意义是

86. 不饥不食，腹胀，消瘦，伴见五心烦热，口唇干燥，大便秘结，小便短少，倦怠乏力，舌红无苔，脉细数的临床意义是

- A. 辛味
- B. 酸味
- C. 甘味
- D. 苦味
- E. 咸味

87. 有解表化湿、行气、开窍等功效的中药其药味大多属于

88. 有补益、和中、缓急功效的中药其药味多属于

- A. 甘遂
- B. 巴豆
- C. 芫花
- D. 番泻叶
- E. 火麻仁

89. 机械性肠梗阻可选用

90. 具有终止妊娠作用的是

- A. 茯苓多糖显著增强机体免疫功能
- B. 茯苓多糖增强吞噬细胞功能
- C. 调节体液免疫功能
- D. 猪苓多糖能提高巨噬细胞吞噬能力
- E. 猪苓多糖增强非特异性免疫

91. 茯苓进行免疫调节的机理

92. 猪苓增强免疫功能的机理

- A. 国家中医药管理局
- B. 国家工商行政管理总局
- C. 工业和信息化部
- D. 商务部
- E. 国家发展与改革委员会

93. 促进中医中药与中西医结合，提高中医医疗与保健质量的是

94. 市场监督管理和行政执法的主管部门是

- A. 3%
- B. 5%
- C. 8%
- D. 99%
- E. 100%

95. 医疗机构药学专业技术人员不得少于本机构卫生专业技术人员的
96. 二级以上医院由主管中药师以上专业技术人员负责调剂复核工作，复核率应达到
- A. 地域性
B. 时间性
C. 永久性
D. 垄断性
E. 独占性
97. 任何一个国家或地区所授予的知识产权，仅在该国或该地区的范围内受到保护，而在其他国家或地区不发生法律效力。该规定反映了知识产权的
98. 知识产权的法定保护期限反映了知识产权的
- A. 品名、产地、贮藏条件、调出单位，并附有质量合格的标志
B. 品名、产地、日期、调出单位，并附有质量合格的标志
C. 生产日期
D. 产品批号
E. 有效期
99. 包装尺寸过小时，药品内标签上的内容可以不包括
100. 发运中药材的包装必须注明

答案解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】D

【答案解析】药品质量管理的目的已从保证符合药品质量标准，发展成为保证药品安全、有效、经济和合理用药等方面，因为药品质量的好坏最终体现在对症合理使用上，目的是防治和诊断疾病，实现健康长寿。

2. 【正确答案】E

【答案解析】国家工商行政管理总局与医药行业管理有关的主要职责是：

- (1)负责各类(医药)企业和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册(核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证件)并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。
 - (2)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，依法组织实施合同行政监管，负责监督管理市场交易行为。
 - (3)承担监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任，负责食品流通环节的监管；组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。
 - (4)承担查处违法直销和传销案件的责任；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
 - (5)指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，查处违法行为。
 - (6)负责商标注册和管理的工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标的认定和保护工作。负责特殊标志、官方标志的登记、备案和保护。
 - (7)依法组织监管个体工商户、个人合伙和私营企业的经营行为。
- E选项是商务部的主要职责。

3. 【正确答案】D

【答案解析】心与肾的关系主要表现在两个方面：一是心肾阴阳水火的互制互济，二是精、血互化，精、神互用。

4. 【正确答案】B

【答案解析】手太阴肺经与手阳明大肠经相表里，手厥阴心包经与手少阳三焦经相表里，手少阴心经与手太阳小肠经相表里；足太阴脾经与足阳明胃经相表里，足厥阴肝经与足少阳胆经相表里，足少阴肾经与足太阳膀胱经相表里。

5. 【正确答案】A

【答案解析】热因热用：用温热性质的方药治疗具有假热现象病证的治法，又称以热治热法。

6. 【正确答案】C

【答案解析】先祛邪后扶正：适用于虽然邪盛正虚，但正气尚能耐攻，或同时兼顾扶正反而会助邪的病证。如瘀血所致的崩漏证，瘀血不去，则崩漏难止，故应先用活血祛瘀法，然后补血。

7. 【正确答案】D

【答案解析】附子、肉桂、吴茱萸等有镇静作用。附子、乌头、花椒有局部麻醉作用。温里药能通过影响自主神经系统及内分泌功能，改善物质代谢，产生热量。如附子、肉桂、干姜能兴奋交感神经，使产热增加。

8. 【正确答案】D

【答案解析】香附药理作用：

1. 对平滑肌作用：可松弛兔肠平滑肌。
2. 利胆。
3. 抑制子宫及雌激素样作用。
4. 镇痛、抗炎。
5. 解热。

9. 【正确答案】D

【答案解析】酸枣仁中含三萜类物质，服用后可出现口唇麻木、咽喉堵塞感、舌僵、流涎、四肢麻木、心律失常等症状。

10. 【正确答案】C

【答案解析】天麻的药理作用：1. 镇静和抗惊厥；2. 降压；3. 调整脑血管功能；4. 提高耐缺氧能力；5. 改善学习记忆。

11. 【正确答案】A

【答案解析】广义的药事管理是指：

- ①国家对药品及药事活动中有关质量的监督管理：国家对药品及药事活动中研制、生产、流通、价格、广告及使用各环节的管理，严格质量监督。
- ②国家制定医药发展规划的行业宏观管理。
- ③国家对医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料的监督管理。
- ④药学事业大系统中各子系统自身经营与发展的管理。

12. 【正确答案】E

【答案解析】《中国药典》各部均由凡例、正文、附录及索引构成。

13. 【正确答案】A

【答案解析】科研使用麻醉药品和精神药品的管理：

麻醉药品和第一类精神药品的临床试验，不得以健康人为受试对象。

麻醉药品和精神药品的实验研究单位申请相关药品批准证明文件，应当依照药品管理法的规定办理；需要转让研究成果的，应当经国务院药品监督管理部门批准。

14. 【正确答案】C

【答案解析】国家基本药物目录实行动态管理，原则上3年调整一次。

15. 【正确答案】C

【答案解析】医疗机构建立临床用药监测、评价和超常预警制度，对药物临床使用安全性、有效性和经济性进行监测、分析、评估，实施处方和用药医嘱点评与干预。

16. 【正确答案】E

【答案解析】医疗机构建立药品不良反应、用药错误和药品损害事件监测报告制度。医疗机构临床科室发现药品不良反应、用药错误和药品损害事件后，应

当积极救治患者，立即向药学部门报告，并做好观察与记录。医疗机构按照国家有关规定向相关部门报告药品不良反应，用药错误和药品损害事件应当立即向所在地县级卫生行政部门报告。

17. 【正确答案】B

【答案解析】中国食品药品检定研究院负责标定国家药品标准品、对照品。

18. 【正确答案】B

【答案解析】中药材生产质量管理规范的简称为 GAP。

19. 【正确答案】A

【答案解析】运输证明有效期为 1 年。

20. 【正确答案】A

【答案解析】除麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和儿科处方外，医疗机构不得限制门诊就诊人员持处方到药品零售企业购药。

21. 【正确答案】A

【答案解析】国家根据非处方药品的安全性，将非处方药分为甲类非处方药和乙类非处方药。

22. 【正确答案】A

【答案解析】医师签名属于处方后记的内容。

23. 【正确答案】A

【答案解析】对存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过常用剂量等可能引起用药安全问题的处方，由处方医生确认（“双签字”）或重新开具处方后方可调配。

24. 【正确答案】E

【答案解析】进口药品自首次获准进口之日起5年内，报告该进口药品发生的所有不良反应；满5年的，报告该进口药品发生的新的和严重的不良反应。

25. 【正确答案】A

【答案解析】每个销售基本单元包装必须附有标签和说明书。

26. 【正确答案】D

【答案解析】药品安全隐患的评估内容不包括该药品危害对企业的影响和后果。

27. 【正确答案】A

【答案解析】桂枝的现代应用：预防流行性感冒；风湿性关节炎；低血压症。

28. 【正确答案】C

【答案解析】药动学：是研究机体对药物的处置及体内药物浓度随时间变化的规律的科学。即吸收→分布→代谢→排泄的过程。不包括C项内容。

29. 【正确答案】B

【答案解析】麻黄碱有升压作用。麻黄碱能直接和间接兴奋肾上腺素能神经受体，对心脏具有正性肌力、正性频率作用；能收缩血管，使血压升高。

30. 【正确答案】B

【答案解析】桂枝有扩张血管，促进发汗的功效。它通过扩张血管，增加和调节血液循环，促使血液流向体表，从而有利于发汗和散热，与麻黄配伍用，则发汗力增强。

31. 【正确答案】E

【答案解析】肉桂、桂皮醛等扩张动物外周血管，增加冠脉和脑血流量，血压下降。

32. 【正确答案】E

【答案解析】附子常见的中毒症状主要以神经系统、循环系统和消化系统的表现为主，常见恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头昏眼花，口舌、四肢及全身发麻，畏寒。严重者出现瞳孔散大，视觉模糊，呼吸困难，手足抽搐，躁动，大小便失禁，体温及血压下降等。

33. 【正确答案】E

【答案解析】益母草的药理作用包括：扩张血管、抗心肌缺血、改善血液流变学、改善微循环、兴奋子宫。

34. 【正确答案】E

【答案解析】丹参无抗早孕的作用。

35. 【正确答案】E

【答案解析】补益药能够促进蛋白质的合成，不是分解。

36. 【正确答案】A

【答案解析】当归含有兴奋子宫和抑制子宫平滑肌的两种成分。抑制成分主要为挥发油及阿魏酸。

37. 【正确答案】D

【答案解析】肝在体合筋，对应五行之木。

38. 【正确答案】C

【答案解析】主要通过生理功能的差异来区别五脏、六腑、奇恒之腑的主要依据。

39. 【正确答案】D

【答案解析】脾统血的主要机理，实际上是脾气的固摄作用的体现。脾气充足，血液就能循其常道而行。如脾气虚弱，就不能控制血液在脉管中流行。

40. 【正确答案】E

【答案解析】肾在体合骨。

41. 【正确答案】C

【答案解析】求啥啥虚，求阴阴虚，为阴偏衰。

42. 【正确答案】D

【答案解析】人体通过内在的调节机能，保持着与自然界的统一。

43. 【正确答案】D

【答案解析】所谓“异病同治”，是指不同的疾病，在其发展过程中，由于出现了相同的病机和证候，因而就可采取同一方法治疗。

44. 【正确答案】E

【答案解析】燥邪具有干燥、涩滞的基本特性，易于伤肺。

45. 【正确答案】C

【答案解析】气的运动，称作“气机”。

46. 【正确答案】E

【答案解析】精和血之间相互滋生和相互转化，中医称之为“精血同源”，故又有“肝肾同源”之说。

47. 【正确答案】B

【答案解析】齿为骨之余。

48. 【正确答案】D

【答案解析】三焦有疏通水道、运行水液的作用，是水液升降出入的道路。

49. 【正确答案】B

【答案解析】熟地黄具有抗甲状腺作用。

50. 【正确答案】B

【答案解析】白及煎剂能减轻由盐酸引起的胃黏膜损伤，但对胃液分泌量，胃液总酸度均无明显影响。

51. 【正确答案】A

【答案解析】附子还可通过影响中枢神经的递质来调整机体的平衡状态，如附子可使虚寒证动物脑中的 NA、DA 和 5-HT 的含量呈反向变化。

52. 【正确答案】B

【答案解析】解表药的主要药理作用：

1. 发汗和促进发汗作用
2. 解热作用
3. 抗病原微生物作用
4. 镇痛、镇静作用
5. 抗炎作用
6. 调节免疫作用

53. 【正确答案】D

【答案解析】机理研究表明，中药四性对自主神经的递质、受体以及环核苷酸水平有明显的影响。寒证、阳虚证病人副交感神经-M 受体-cGMP 系统的功能亢

进，分别服用温热药和助阳药后，能提高细胞内 cAMP 含量，使失常的 cAMP / cGMP 比值恢复正常。

54. 【正确答案】E

【答案解析】生产、销售假药，或者生产、销售劣药且情节严重的，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入 30%以上 3 倍以下的罚款，终身禁止从事药品生产经营活动，并可以由公安机关处 5 日以上 15 日以下的拘留。

55. 【正确答案】E

【答案解析】基本的药品储存养护措施不包括防辐射。

56. 【正确答案】B

【答案解析】药品不良反应是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。

57. 【正确答案】E

【答案解析】只销售乙类非处方药不需要办理药品经营许可证。

58. 【正确答案】C

【答案解析】邮寄麻醉药品和精神药品，寄件人应当提交所在地设区的市级药品监督管理部门出具的准予邮寄证明。

59. 【正确答案】B

【答案解析】本规范适用于各级各类医疗机构内所有从业人员，包括：

(1) 管理人员。(2) 医师。(3) 护士。(4) 医技人员。(5) 药学技术人员。(6) 其他人员。指除以上五类人员外，在医疗机构从业的其他人员，主要包括物资、总务、设备、信息、统计、财务、基本建设、后勤等部门工作人员。

60. 【正确答案】B

【答案解析】药事管理与药物治疗学委员会(组)的职责：药事管理与药物治疗学委员会(组)应当建立健全相应工作制度，日常工作由药学部门负责。它的主要职责有：

- ①贯彻执行医疗卫生及药事管理等有关法律、法规、规章。审核制定本机构药事管理和药学工作规章制度，并监督实施。
- ②制定本机构药品处方集和基本用药供应目录。
- ③推动药物治疗相关临床诊疗指南和药物临床应用指导原则的制定与实施，监测、评估本机构药物使用情况，提出干预和改进措施，指导临床合理用药。
- ④分析、评估用药风险和药品不良反应、药品损害事件，并提供咨询与指导。
- ⑤建立药品遴选制度，审核本机构临床科室申请的新购入药品、调整药品品种或者供应企业和申报医院制剂等事宜。
- ⑥监督、指导麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品及放射性药品的临床使用与规范化管理。
- ⑦对医务人员进行有关药事管理法律法规、规章制度和合理用药知识教育培训；向公众宣传安全用药知识。

B选项为医疗机构药学部门的职责。

61. 【正确答案】B

【答案解析】根据药品的安全性，非处方药分为甲、乙两类。乙类安全性较高。

62. 【正确答案】A

【答案解析】药房管理的核心是保证合理用药

63. 【正确答案】E

【答案解析】熟地黄能缩短凝血酶时间，有促进凝血的作用。

64. 【正确答案】B

【答案解析】山楂具有调节脂质代谢的功能。山楂及山楂黄酮能显著抑制高脂高胆固醇喂饲大鼠血清总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白-胆固醇(LDL-C)和ApoB浓度，显著升高高密度脂蛋白-胆固醇(HDL-C)和ApoA浓度，但对三酰甘油(TG)影响不大，使该模型大鼠肝脏低密度脂蛋白受体(LDLR)mRNA表达水平显著提高，但对受体亲和力影响不明显。

65. 【正确答案】E

【答案解析】甘味药主入肝、脾、肺经。甘味药大部分含有机体代谢所需要的营养物质，如糖类、蛋白质、氨基酸、苷类等。

66. 【正确答案】B

【答案解析】风邪为六淫中的主要致病因素，具有兼邪同病的特性，风邪常为外邪致病的先导。凡寒、湿、燥、热等病邪往往都依附于风而侵犯人体，故称“百病之长”。

67. 【正确答案】C

【答案解析】湿邪的性质和致病特点为湿为阴邪，易阻滞气机，损伤阳气。

68. 【正确答案】D

【答案解析】饮食不洁净会导致多种胃肠道疾病，出现腹痛、吐泻、痢疾等病证。

69. 【正确答案】E

【答案解析】为保护世界珍稀物种，根据《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》和《濒危野生动植物种国际贸易公约》的有关规定，重申禁止犀牛角和虎骨的一切贸易活动。明确：取消犀牛角和虎骨药用标准，不得再用犀牛角和虎骨制药。国家鼓励犀牛角和虎骨代用品药用的研究开发，积极宣传推广研究成果。E选项中带有虎字，故选择。

70. 【正确答案】A

【答案解析】负责保健食品、化妆品卫生许可、卫生监督管理和有关化妆品的审批工作的是国务院食品药品监督管理部门。

71. 【正确答案】B

【答案解析】正治法，又称逆治法。指逆疾病征象而治的方法，所用药物的药性与病性相反。比如热者寒之，寒者热之。

72. 【正确答案】C

【答案解析】气逆是指气的升降运动失常，当降者降之不及，当升者升之太过，以致气逆于上的病理状态。

73. 【正确答案】B

【答案解析】心为“君主之官”。

74. 【正确答案】D

【答案解析】“重阳必阴”体现了阴阳的相互转化。

75. 【正确答案】C

【答案解析】木火土金水，对应，肝心脾肺肾，“肺之母脏为脾。”

76. 【正确答案】D

【答案解析】肺主气，司呼吸；肾主水，主纳气。既有水肿，又有呼吸的不顺畅，故为肺肾功能的失常。

77. 【正确答案】D

【答案解析】阳偏衰是指机体在疾病过程中，阳气虚损，机能活动减退或衰弱，温煦功能减退的病理状态。其病机特点多表现为虚寒性病理变化。

78. 【正确答案】A

【答案解析】手三阴经（手太阴肺经、手厥阴心包经、手少阴心经）

手三阳经（手阳明大肠经、手少阳三焦经、手太阳小肠经）

其中，手太阴肺经与手阳明大肠经相表里，手厥阴心包经与手少阳三焦经相表里，手少阴心经与手太阳小肠经相表里。

79. 【正确答案】C

【答案解析】1993年5月29日，国务院发出“关于禁止犀牛角和虎骨贸易的通知”。禁止犀牛角和虎骨贸易，取消犀牛角、虎骨药用标准。

80. 【正确答案】E

【答案解析】吐血鲜红或暗红，夹有食物残渣，多因肝火犯胃或瘀血内停。呕吐脓血，味腥臭者，多为内痈。

二、B型题

81. 【正确答案】E

【答案解析】肾主纳气，是指肾有摄纳肺所吸入的清气，防止呼吸表浅，以保证体内外气体正常交换的作用。

82. 【正确答案】D

【答案解析】脾主运化，运化水谷，指的是脾具有促进食物消化和吸收，并运输其精微的功能。

83. 【正确答案】B

【答案解析】思则气结。

84. 【正确答案】A

【答案解析】悲则气消。

85. 【正确答案】A

【答案解析】寒湿困脾证临床表现：脘腹胀满疼痛，纳呆，恶心，呕吐，大便溏泄，肢体困重，或浮肿，小便不利；面目肌肤发黄，色泽晦暗如烟熏，舌体胖苔白腻，脉濡缓。

86.

【正确答案】D

【答案解析】脾阴虚证临床表现：不饥不食，涎少，腹胀，消瘦，伴见五心烦热，口唇干燥，大便秘结，小便短少，倦怠乏力，舌红无苔或光剥，脉细数。

87. 【正确答案】A

88. 【正确答案】C

【答案解析】辛味药能行能散，具有解表化湿、开窍、行气健胃等功效。酸味药有收敛、固涩之功效，具有收敛止泻、止血作用，治疗虚汗、泄泻、尿频、滑精、出血等滑脱不禁证候。

甘味药有补益、和中、缓急的作用，能补养机体，提高人体免疫功能和抗病能力，治疗虚证及拘急疼痛证候。

咸味与温热性相合，具有补肾温阳的功效。其作用规律还有待于进一步研究。

常用的清热燥湿药和攻下药多是苦味药。

89. 【正确答案】D

【答案解析】番泻叶的现代应用：1. 便秘；2. 急性机械性肠梗阻；3. 急性胰腺炎。

90. 【正确答案】C

【答案解析】芫花的现代应用：1. 肝病；2. 终止妊娠；3. 闭经。

91. 【正确答案】A

【答案解析】茯苓多糖显著增强机体免疫功能。提高非特异性免疫功能、特异性免疫功能。

92. 【正确答案】D

【答案解析】猪苓多糖是猪苓增强免疫功能作用的主要有效成分，能提高荷瘤小鼠及化疗小鼠腹腔巨噬细胞吞噬能力。

93. 【正确答案】A

94. 【正确答案】B

【答案解析】国家中医药管理局：按照国家医药卫生管理体制改革的总体规划，国家中医药管理局集中力量，加强中医药科技研究和人才培养，指导和管理各类(包括个体)中医医疗及保健机构，促进中医中药与中西医结合，提高中医医疗与保健质量，振兴中医药事业，推动中医药科学的国际传播。

国家工商行政管理总局：根据《国务院关于机构设置的通知》，设立国家工商行政管理总局(正部级)，是国务院主管市场监督管理和有关行政执法工作的直属机构，是市场监督管理和行政执法主管部门。

95. 【正确答案】C

【答案解析】本组题主要考查药学专业技术人员配备及中药饮片调配管理。医疗机构药学专业技术人员不得少于本机构卫生专业技术人员的8%，三级医院临床药师不得少于5名，二级医院临床药师不得少于3名。中药饮片调配后必须复核方可发出，二级以上医院由主管中药师以上专业技术人员负责调剂复核工作，复核率应达到100%。

96. 【正确答案】E

【答案解析】本组题主要考查药学专业技术人员配备及中药饮片调配管理。医疗机构药学专业技术人员不得少于本机构卫生专业技术人员的8%，三级医院临床药师不得少于5名，二级医院临床药师不得少于3名。中药饮片调配后必须复核方可发出，二级以上医院由主管中药师以上专业技术人员负责调剂复核工作，复核率应达到100%。

97. 【正确答案】A

【答案解析】地域性：法律对知识产权权利人行使权利设定的一种空间限制，即知识产权只有在授予该权利的国家范围内有效。出了中国是不受保护的。

98. 【正确答案】B

【答案解析】时间性：即药品知识产权权利人的权利是有时间限制的，这种财产权利仅在法律规定的期限内受到法律的保护，一旦超过法律规定的有效期限，这一权利就自行消失。

99. 【正确答案】C

【答案解析】药品的内标签应当包含药品通用名称、适应证或者功能主治、规格、用法用量、生产日期、产品批号、有效期、生产企业等内容。

包装尺寸过小无法全部标明上述内容的，至少应当标注药品通用名称、规格、产品批号、有效期等内容。

100. 【正确答案】B

【答案解析】药品包装必须适合药品质量的要求，方便储存、运输和医疗使用。

发运中药材必须有包装。在每件包装上，必须注明品名、产地、日期、调出单位，并附有质量合格的标志。