

医学教育网口腔助理医师：《答疑周刊》2023年第7期

问题索引：

1. 唇裂整复术的最合适年龄是多少？
2. 单侧完全性唇裂的表现是什么？
3. 医学道德教育的方法有哪些？
4. 医德评价的标准有哪些？

具体解答：

1. 唇裂整复术的最合适年龄是多少？

进行唇裂整复术最适合的年龄为

- A. 出生后即刻
- B. 1~2个月
- C. 3~6个月
- D. 7~12个月
- E. 1~2岁

【正确答案】C

【答案解析】一般认为，唇裂整复术最合适的年龄为3~6个月，体重达5~6kg以上。早期进行手术，可以尽早地恢复上唇的正常功能和外形，并可使瘢痕组织减少到最小程度。[医学教育网原创]

2. 单侧完全性唇裂的表现是什么？

下列关于“单侧完全性腭裂”的叙述，不恰当的是

- A. 单侧完全性腭裂的裂隙自腭垂至切牙孔完全裂开
- B. 裂隙斜向外侧直抵牙槽突
- C. 裂隙与牙槽裂相连
- D. 健侧裂隙缘与鼻中隔相连
- E. 不会伴发同侧唇裂

【正确答案】E

【答案解析】单侧完全性腭裂：单侧完全性腭裂的裂隙自腭垂至切牙孔完全裂开，并斜向外侧直抵牙槽突，与牙槽裂相连；健侧裂隙缘与鼻中隔相连；牙槽

突裂有时裂隙消失仅存裂缝，有时裂隙很宽；常伴发同侧唇裂。[医学教育网原创]

3. 医学道德教育的方法有哪些？

以下哪项不属于医学道德教育的方法

- A. 案例讨论，以理导人
- B. 积极疏导、以情动人
- C. 多加开导，以理服人
- D. 典型引导、以形感人
- E. 舆论扬抑，以境育人

【正确答案】C

【答案解析】医学道德教育的方法：案例讨论，以理导人；积极疏导、以情动人；典型引导、以形感人；舆论扬抑，以境育人。[医学教育网原创]

4. 医德评价的标准有哪些？

关于医德评价，错误的是

- A. 医德评价的主体有两种：他人和自己
- B. 进行医德评价的标准依据每个人不同而不同
- C. 医德评价是医德原则和规范转化为医务人员行为的中介和桥梁
- D. 进行医德评价不能只看行为的客观效果
- E. 医德评价的方式有社会舆论、内心信念和传统习俗

【正确答案】B

【答案解析】进行医德评价的标准依据每个人不同而相同。[医学教育网原创]